

XANLITE

SO2011R

LED


IP44

400
Lumens

33H max
AUTONOMIE

1x18650 Li-ion
3.7V 1800mAh

3000K




x1




x1





x1 x1




x2 x2







01



02





11h



16h



La batterie se charge même en position OFF.

The battery charges even in the OFF position.

La batería se carga incluso en la posición OFF.

A bateria carrega-se mesmo na posição OFF.


La batteria si carica anche in posizione OFF.

De batterij wordt zelfs opgeladen in de OFF-stand.

Der Akku wird auch im ausgeschalteten Zustand geladen.

Η μπαταρία φορτίζει ακόμα και στη θέση OFF.

MODE



x1 Mode A
x2 Mode B
x3 Mode C
x4 OFF

Mode A)))

Mode A ~~)))~~

Mode B)))

Mode B ~~)))~~

Mode C

400lm
⌚ 30s → x120

10lm
⌚ 33h

400lm
⌚ 30s → x130

OFF

20lm
⌚ 16h



L'ampoule ne doit pas être retirée du luminaire pour être utilisée sur le secteur ou sur un autre produit.

The bulb must not be removed from the luminaire to be used on the mains supply or on another product.

La bombilla no debe extraerse de la luminaria para utilizarla en la red eléctrica o en otro producto.

A lâmpada não deve ser retirada da luminária para ser utilizada na rede eléctrica ou noutro produto.

La lampadina non deve essere rimossa dall'apparecchio per essere utilizzata sulla rete elettrica o su un altro prodotto.

De lamp mag niet uit de armatuur worden verwijderd om op het lichtnet of op een ander product te worden gebruikt.

Die Glühbirne darf nicht aus der Leuchte herausgenommen werden, um sie am Stromnetz oder in einem anderen Produkt zu verwenden.

Ο λαμπτήρας δεν πρέπει να αφαιρείται από το φωτιστικό για να χρησιμοποιηθεί στην παροχή ρεύματος ή σε άλλο προϊόν.

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Afin d'en retirer une illumination performante, il est nécessaire de charger le produit solaire pendant une journée complète dans des conditions optimales. L'autonomie du produit varie selon l'orientation, l'exposition et le rayonnement solaire. Le produit solaire

ne peut pas se charger avec une lumière artificielle, mais avec le rayonnement du soleil. Le panneau solaire doit être orienté sans obstacle par rapport au soleil (arbre, toit...). Si des sources lumineuses intenses se trouvent à proximité la nuit, ce dernier peut ne pas s'allumer ou produire une lumière très faible.

Ne pas toucher la surface du panneau solaire pour éviter de la rayer. Le panneau solaire doit rester propre afin d'optimiser son efficacité de charge. S'il est poussiéreux, l'essuyer délicatement avec un chiffon sec et doux. La neige en surface peut empêcher la charge.

Les batteries doivent être remplacées par un professionnel.

Vous référer à la notice ou au packaging du produit et aux informations suivantes pour en connaître l'indice de protection appliqué:

IP 44 : Protégé contre les corps solides de dimensions supérieures à 1mm. Protégé contre les projections d'eau de toutes les directions. Ne jamais immerger le produit solaire.

IP 65 : Totalelement protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse de 6,3 mm, distance 3 m, débit 12,5 l/min $\pm$ 5 %)

IP 67 : Totalelement étanche à la poussière et à l'eau à une profondeur de 1 mètre durant 30 minutes.

IP 68 : Totalelement protégé contre les poussières. Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée) au-delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé, cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais sans produire d'effets nuisibles. Protection contre la submersion durant 1 heure.

La durée de vie du produit est réduite si la température ambiante dépasse les 45°C & est inférieure à -10°C.



La durée de vie de la batterie est limitée. Si vous ne l'utilisez pas plusieurs fois pendant une période prolongée, la capacité de la batterie diminuera progressivement jusqu'à devenir inutilisable.

La société YANTEC décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

GARANTIE

Votre produit est garanti 2 ans. La batterie est considérée comme une pièce d'usure, elle est donc garantie 1 mois.

Toute décharge prolongée supérieure à 1 mois nuit gravement à la durée de vie de la batterie.

Ne jamais stocker votre appareil avec une batterie complètement déchargée. Toujours s'assurer que la batterie de votre appareil soit bien chargée avant de le ranger pour une longue période.

Le non-respect de ces consignes pourrait porter préjudice à la capacité et la durée de vie de la batterie.

RECYCLAGE

Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. L'appareil contient des matériaux recyclables de grande valeur qui doivent être triés et qui peuvent nuire à l'environnement ou à la santé humaine s'il n'est pas jeté correctement. Veuillez-vous débarrasser des vieux appareils en utilisant le système de collecte approprié ou envoyez l'appareil pour qu'il soit éliminé à l'endroit où vous l'avez acheté, ce qui permettra de le recycler.

Carefully read and follow the instructions contained in this manual. Keep this leaflet for to be able to refer to it later.

SAFETY PRECAUTIONS

To maintain the best lighting performance, it is necessary to charge the solar product for a full day under optimum conditions. The operating life of the product will vary depending on orientation, exposure and the sun's rays. The solar product cannot be charged using artificial light but only the sun's rays. The solar panel must be oriented without obstacle in relation to the sun (trees, roof, etc.). If intense light sources are nearby at night, it may not light up or may produce only very weak light.

Avoid touching the surface of the solar panel to avoid scratching it. The solar panel must be kept clean in order to optimise its charging efficiency. If it is dusty, wipe gently with a soft, dry cloth. Snow on its surface may prevent charging.

Batteries must be replaced by a professional.

Please refer to the product's instructions or packaging in order to understand the relevant protection index :

IP 44 : Protected against solid objects of 1mm or higher. Protected against splashing water from all directions. Never immerse the solar product.

IP 65 : Fully protected against dust. Protected against water jets from any direction (6.3 mm nozzle, distance 3 m, flow rate 12.5 l/min $\pm$ 5%).

IP 67 : Fully dust and waterproof to a depth of 1 meter for 30 minutes.

IP 68 : Fully protected against dust. Equipment is submersible under specified conditions of time and pressure (prolonged immersion) beyond 1m. Normally, this means that the equipment is hermetically sealed, however, with some types of equipment, this may mean that water can penetrate, but without producing harmful effects. Protection against submersion for 1 hour.

The product lifespan of the product may be reduced if the ambient temperature is higher than 45°C or lower than -10°C.



The battery life is limited. If you do not use it several times over an extended period of time, the battery capacity will gradually decrease until it becomes unusable.

YANTEC Company declines all responsibilities of non-compliant used with instructions of this manual.

GUARANTEE

Your product is guaranteed for 2 years. The battery is considered a wear part, so it is guaranteed for 1 month.

Any prolonged discharge of more than 1 month will seriously affect the battery lifespan.

Never store your device with a completely discharged battery. Always ensure that the battery of your device is fully charged before storing it for a long time.

Failure to comply with these instructions could affect the capacity and life of the battery.

RECYCLE

Within the EU, this symbol indicates that this product may not be disposed of with household waste. Devices contain valuable recyclable materials for recycling should be sorted and to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Please dispose of old appliances using appropriate collection system or send the unit for disposal at the place where you bought it. This will then make the device of recycling.

Leia y siga atentamente las instrucciones contenidas en este manual. Conserve este prospecto para poder consultarlo más tarde

PRECAUCIONES DE USO

Con el fin de conseguir una iluminación eficiente, es necesario cargar el producto solar durante todo un día en condiciones óptimas. La autonomía del producto varía en función de la orientación, de la exposición y de la radiación solar. El producto solar no se puede cargar con una luz artificial, solo puede cargarse mediante radiación solar. El panel solar debe estar orientado hacia el sol y sin ningún obstáculo intermedio (árboles, tejados, etc.). En caso de haber fuentes luminosas intensas cerca del anochecer, el producto podría no iluminarse o producir una luz muy débil.

No toque la superficie del panel solar para evitar rayarlo.

El panel solar debe permanecer limpio con el fin de optimizar su eficiencia de carga. En caso de que tuviera polvo, límpielo delicadamente con un paño suave y seco. La nieve caída sobre la superficie podría evitar la carga.

Las baterías deben ser sustituidas por un profesional.

Consulte la documentación o el embalaje del producto en la siguiente información para conocer el índice de protección aplicado :

IP 44 : Protegido frente a cuerpos sólidos de dimensiones superiores a 1 mm. Protegido frente a chorros de agua desde todas las direcciones. No sumergir el producto solar bajo ninguna circunstancia.

IP 65 : Protección total frente al polvo y la suciedad. Protegido frente a chorros de agua a presión desde todas las direcciones (boquilla de 6,3 mm, distancia de 3 m, caudal de 12,5 l/min $\pm$ 5 %).

IP 67 : Totalmente resistente al polvo y al agua hasta 1 m de profundidad durante 30 min.

IP 68 : Totalmente protegido contra el polvo. Equipo sumergible en condiciones específicas de tiempo y presión (inmersión prolongada) más allá de 1m. Normalmente esto significa que el equipo está sellado herméticamente, sin embargo, con algunos tipos de equipos puede significar que el agua puede penetrar, pero sin producir efectos perjudiciales. Protección contra la inmersión durante 1 hora.

La vida útil del producto se verá reducida si la temperatura ambiente supera los 45°C o cae por debajo de los -10°C.

 **La vida útil de la batería es limitada. Si no lo utiliza varias veces durante un período de tiempo prolongado, la capacidad de la batería disminuirá gradualmente hasta que quede inutilizable.**

La empresa YANTEC declina toda responsabilidad en caso de uso no de acuerdo con las indicaciones de este manual.

GARANTIA

Su producto tiene una garantía de 2 años. La batería está considerada como una pieza de desgaste, por lo que esta tiene garantía de 1 mes. Cualquier descarga prolongada de más de 1 mes afectará seriamente la vida útil de la batería.

Nunca guarde el dispositivo con la batería completamente descargada. Asegúrese siempre de que la batería de su dispositivo esté completamente cargada antes de guardarla durante un período de tiempo prolongado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede afectar la capacidad y la vida útil de la batería.

RECICLAJE

En la UE, este símbolo  indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. El aparato contiene valiosos materiales reciclables que deben separarse y que pueden dañar el medio ambiente o la salud humana si no se eliminan correctamente. Por favor, elimine los aparatos viejos mediante el sistema de recogida adecuado o envíe el aparato para su eliminación en el lugar de compra para su reciclaje.

Leia atentamente e siga as instruções deste manual. Guarde este manual para referência futura.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para que a iluminação tenha o melhor desempenho, é necessário carregar o produto a energia solar durante um dia completo nas condições ideais. A autonomia do produto varia consoante a orientação, a exposição e a radiação solar. O produto a energia solar não pode ser carregado com uma luz artificial, mas com a radiação solar. O painel solar deve ser orientado para o sol sem obstáculos (árvores, telhados...). Se houver fontes luminosas intensas nas proximidades durante a noite, o mesmo pode não se acender ou produzir uma luz muito fraca.

Não se deve tocar na superfície do painel solar, para evitar que fique riscado.

O painel solar deve manter-se limpo, de modo a otimizar a sua eficácia de carregamento. Caso tenha poeira, limpar cuidadosamente com um pano seco e suave. A existência de neve na superfície pode impedir o carregamento.

As pilhas devem ser substituídas por um profissional.

Consulte as instruções ou a embalagem do produto e o seguinte informação que se segue para conhecer o respetivo índice de proteção aplicado:

IP 44 : Proteção contra objetos sólidos com dimensões superiores a 1 mm. Proteção contra projeções de água em todas as direções. Nunca submergir o produto a energia solar.

IP 65 : Totalmente protegido contra o pó. Protegido contra jactos de água de qualquer direção (bocal de 6,3 mm, distância 3 m, caudal de 12,5 l/min $\pm$ 5%).

IP 67 : Totalmente vedado contra poeira e água a 1 metro de profundidade por 30 minutos.

IP 68 : Totalmente protegido contra a poeira. Equipamento submersível em condições especificadas de tempo e pressão (imersão prolongada) para além de 1m. Normalmente isto significa que o equipamento está hermeticamente selado, no entanto, com alguns tipos de equipamento pode significar que a água pode penetrar, mas sem produzir efeitos nocivos. Proteção contra submersão durante 1 hora.

A vida útil do produto é reduzida se a temperatura ambiente ultrapassar os 45 °C ou for inferior a -10 °C.

 **A duração da bateria é limitada. Se não o utilizar várias vezes durante um longo período de tempo, a capacidade da bateria diminuirá gradualmente até ficar inutilizável.**

YANTEC declina qualquer responsabilidade em caso de utilização não conforme com as instruções deste manual.

GARANTIA

O seu produto tem uma garantia de 2 anos. A bateria é considerada uma peça de uso, por isso é garantida por 1 mês.

Qualquer descarga prolongada de mais de 1 mês afetará seriamente a vida útil da bateria.

Nunca guarde o seu dispositivo com a bateria completamente descarregada. Assegure-se sempre de que a bateria do seu dispositivo está totalmente carregada antes de armazená-la por um longo período de tempo.

O não cumprimento destas instruções pode afetar a capacidade e a vida útil da bateria.

RECICLAGEM

Dentro da UE, este símbolo  indica que este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico. O aparelho contém materiais recicláveis valiosos que precisam de ser separados e podem prejudicar o ambiente ou a saúde humana se não forem eliminados de forma adequada. É favor eliminar os aparelhos antigos utilizando o sistema de recolha apropriado ou enviar o aparelho para eliminação no local de compra para reciclagem.

Leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Conservarle per eventuali consultazioni future.

PRECAUZIONI PER L'USO

Per ottenere un'illuminazione perfetta, è necessario far caricare il dispositivo solare per un'intera giornata in condizioni ottimali. L'autonomia del prodotto varia a seconda dell'orientamento, dell'esposizione e delle radiazioni solari. Il dispositivo solare non può ricaricarsi con una luce artificiale, ma solo con le radiazioni solari. Il pannello solare deve essere orientato verso il sole senza ostacoli frapposti (alberi, tetti, ecc.). Se la notte, nelle vicinanze, ci sono fonti luminose intense, potrebbe non accendersi o generare una luce molto fioca.

Non toccare la superficie del pannello solare per evitare di rigarlo.

Il pannello solare deve essere tenuto pulito in modo da ottimizzare l'efficacia di carica. Se è polveroso, pulirlo delicatamente con un panno morbido e asciutto. La presenza di neve sulla superficie può impedire che si carichi.

Le batterie devono essere sostituite da un professionista.

Per verificare l'indice di protezione applicato, consultare le istruzioni o la confezione del prodotto e la informazioni seguenti :

IP 44 : Protezione contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.

Protezione contro gli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. Non immergere assolutamente il dispositivo solare.

IP 65 : Protezione totale dalle polveri. Protezione contro i getti d'acqua erogati da nappi provenienti da tutte le direzioni (ugello di 6,3 mm, distanza da 3 m, portata 12,5 l/min $\pm$ 5%).

IP 67 : Totalmente sigillato contro polvere e acqua a 1 metro di profondità per 30 minuti.

IP 68 : completamente protetto contro la polvere. Apparecchiature sommergibili in condizioni di tempo e pressione specifiche (immersione prolungata) oltre 1m. Normalmente questo significa che l'attrezzatura è sigillata ermeticamente, tuttavia, con alcuni tipi di attrezzature può significare che l'acqua può penetrare, ma senza produrre effetti nocivi. Protezione contro l'immersione per 1 ora.

Il ciclo di vita del dispositivo si riduce se la temperatura ambiente supera i 45°C e scende sotto i -10°C.

 **La durata della batteria è limitata. Se non lo si utilizza più volte per un lungo periodo di tempo, la capacità della batteria si riduce gradualmente fino a renderla inutilizzabile.**

La società Yantec declina tutte le responsabilità in caso di utilizzo non conforme rispetto alle indicazioni date.

GARANZIA

Il tuo prodotto è garantito per 2 anni. La batteria è considerata un componente soggetto ad usura, ed è dunque garantita per 1 mese. Lasciare scaricare per oltre 1 mese la batteria, può compromettere seriamente la sua durata.

Non conservare mai il dispositivo con una batteria completamente scarica. Assicurarsi sempre che la batteria del dispositivo sia completamente carica prima di conservarla per un lungo periodo di tempo.

La mancata osservanza di queste istruzioni può influire sulla capacità e sulla durata della batteria.

RICICLAGGIO

All'interno dell'UE, questo simbolo  indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'apparecchio contiene preziosi materiali riciclabili che devono essere separati e che possono danneggiare l'ambiente o la salute umana se non vengono smaltiti correttamente. Si prega di smaltire i vecchi apparecchi utilizzando il sistema di raccolta appropriato o di inviare l'apparecchio per lo smaltimento presso il luogo di acquisto per il riciclaggio.

Lees aandachtig en volg de instructies in deze handleiding op. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Voor een efficiënt verlichting, moet het zonnepaneel een volledige dag worden opgeladen in optimale omstandigheden. De werkingduur van het product varieert afhankelijk van de plaatsing en de blootstelling aan en sterkte van de zonnestraling. Het product kan niet worden opgeladen met kunstlicht, maar met zonnestraling. Het zonnepaneel moet in direct zonlicht worden geplaatst, zonder obstakels tussen het product en de zon (bomen, afdak etc.). Indien er 's nachts sterke lichtbronnen in de buurt zijn, zal het product niet oplichten of alleen een zeer zwak licht produceren.

Raak het oppervlak van het zonnepaneel niet aan om krassen te voorkomen.

Zorg voor een optimaal laadvermogen dat het zonnepaneel schoon blijft. Verwijder eventueel stof van het paneel met een droge en zachte doek. Sneeuw op het paneel kan een nadelige invloed op het opladen hebben. Batterijen moeten door een vakman worden vervangen.

Raadpleeg de instructies of de verpakking van het product en de volgende informatie voor de beschermingsklasse die van toepassing is:

IP 44 : Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm.

Beschermd tegen waterspatten uit alle richtingen. Dompel het product nooit onder water.

IP 65 : Volledig beschermd tegen stof. Beschermd tegen waterstralen uit alle richtingen (mondstuk van 6,3 mm, afstand 3 m, debiet 12,5 l/min $\pm$ 5%).

IP 67 : Volledig stof- en waterdicht tot een diepte van 1 meter gedurende 30 minuten.

IP 68 : Volledig beschermd tegen stof. Dompelapparatuur onder gespecificeerde omstandigheden van tijd en druk (langdurige onderdompeling) tot meer dan 1 m. Normaliter betekent dit dat de apparatuur hermetisch is afgesloten, maar bij sommige soorten apparatuur kan dit betekenen dat er water kan binnendringen, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft. Bescherming tegen onderdompeling gedurende 1 uur.

De levensduur van het product kan korter zijn wanneer de omgevingstemperatuur hoger dan 45 °C en lager dan -10 °C is.

 **De levensduur van de batterij is beperkt. Als u het niet meerdere malen gedurende langere tijd gebruikt, zal de batterijcapaciteit geleidelijk afnemen tot het onbruikbaar wordt.**

YANTEC wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding.

GARANTIE

Uw product heeft 2 jaar garantie. De batterij wordt beschouwd als een slijtdeel en is dus gegarandeerd voor 1 maand.

Langdurige ontlading van meer dan 1 maand heeft ernstige gevolgen voor de levensduur van de batterij.

Bewaar uw apparaat nooit met een volledig ontladen batterij. Zorg er altijd voor dat de batterij in uw apparaat volledig is opgeladen voordat u deze voor langere tijd opslaat.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de capaciteit en levensduur van de batterij beïnvloeden.

ONTVANGSTEN

Binnen de EU geeft dit symbool  aan dat dit product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het apparaat bevat waardevolle recycleerbare materialen die moeten worden gescheiden en die het milieu of de volksgezondheid kunnen schaden als ze niet op de juiste manier worden verwijderd. Gooi oude apparaten weg via het daarvoor bestemde inzamelsysteem of stuur het apparaat op naar de plaats van aankoop voor recycling.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Bewahren Sie diese Anleitung auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Um die beste Beleuchtungsleistung zu erhalten, muss das Solarprodukt einen ganzen Tag lang unter optimalen Bedingungen aufgeladen werden. Die Betriebsdauer des Produkts hängt von der Ausrichtung, der Exposition und der Sonneneinstrahlung ab.

Das Solarprodukt kann nicht mit künstlichem Licht, sondern nur mit Sonnenstrahlen aufgeladen werden. Das Solarmodul muss ohne Hindernisse zur Sonne ausgerichtet werden (Bäume, Dächer usw.). Wenn nachts intensive Lichtquellen in der Nähe sind, leuchtet es möglicherweise nicht oder nur sehr schwach. Vermeiden Sie es, die Oberfläche des Solarmoduls zu berühren, um es nicht zu zerkratzen. Das Solarmodul muss sauber gehalten werden, um seine Ladeeffizienz zu optimieren. Wenn es staubig ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Schnee auf der Oberfläche kann das Aufladen verhindern.

Die Akkus müssen von einem Fachmann ausgetauscht werden.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder Gebrauchsanweisung oder die Verpackung des Produkts, um den entsprechenden Schutzindex zu erfahren:

IP 44 : Geschützt gegen feste Objekte ab 1mm. Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen. Tauchen Sie niemals das Solarprodukt ein.

IP 65 : Vollstaubgeschützt. Geschützt gegen Wasserstrahlen aus allen Richtungen (6,3 mm Düse, Abstand 3 m, Durchflussmenge 12,5 l/min $\pm$ 5%).

IP67 : Vollständig abgedichtet gegen Staub und Wasser in einer Tiefe von 1 Meter für 30 Minuten.

IP 68 : Vollstaubgeschützt. Die Ausrüstung ist unter bestimmten Zeit- und Druckbedingungen (verlängerter Tauchgang) über 1m hinaus tauchfähig. In der Regel bedeutet dies, dass die Geräte hermetisch abgedichtet sind, bei einigen Gerätetypen kann dies jedoch dazu führen, dass Wasser eindringen kann, ohne jedoch schädliche Auswirkungen zu haben. Schutz gegen Untertauchen für 1 Stunde.

Die Lebensdauer des Produkts kann sich verkürzen, wenn die Umgebungstemperatur über 45°C oder unter -10°C liegt.

 **Die Lebensdauer des Akkus ist begrenzt. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg mehrmals nicht benutzen, nimmt die Akkukapazität allmählich ab, bis sie unbrauchbar wird.**

Die Firma YANTEC lehnt jede Haftung für eine nicht den Angaben in dieser Anleitung entsprechende Verwendung ab.

GARANTIE

Für Ihr Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren. Der Akku gilt als Verschleißteil und wird daher für 1 Monat garantiert.

Jede längere Entladung von mehr als 1 Monat beeinträchtigt die Lebensdauer der Batterie erheblich.

Lagern Sie Ihr Gerät niemals mit einem vollständig entladenen Akku. Vergewissern Sie sich immer, dass der Akku Ihres Geräts vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es über einen längeren Zeitraum lagern.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Kapazität und Lebensdauer des Akkus beeinträchtigen.

Innerhalb der EU bedeutet dieses Symbol,  dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät enthält wertvolle wiederverwertbare Materialien, die getrennt werden müssen und die bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt oder die menschliche Gesundheit schädigen können. Bitte entsorgen Sie alte Geräte über das entsprechende Sammelsystem oder schicken Sie das Gerät zur Entsorgung an den Ort, an dem Sie es gekauft haben, damit es wiederverwertet werden kann.

Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για να διατηρηθεί η καλύτερη απόδοση φωτισμού, είναι απαραίτητο να φορτίσετε το ηλιακό πάνελ για μια ολόκληρη μέρα υπό τις βέλτιστες συνθήκες. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος θα ποικίλλει ανάλογα με τον προσανατολισμό, την έκθεση και τις ακτίνες του ήλιου. Το ηλιακό πάνελ δεν μπορεί να φορτιστεί χρησιμοποιώντας τεχνητό φως αλλά μόνο με τις ακτίνες του ήλιου. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να είναι προσανατολισμένο χωρίς εμπόδια σε σχέση με τον ήλιο (δέντρα, στέγη κλπ.). Εάν υπάρχουν κοντά πηγές έντονου φωτός τη νύχτα, μπορεί να μην ανάβει ή να παράγει μόνο πολύ ασθενές φως. Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του ηλιακού πάνελ για να αποφύγετε τον γδάρσιμο. Το ηλιακό πάνελ πρέπει να διατηρείται καθαρό για να βελτιστοποιείται η απόδοση φόρτισής του. Εάν είναιสกονισμένο, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Το χιόνι στην επιφάνειά του μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση.

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται από επαγγελματία.

Ανατρέξτε στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος για να κατανοήσετε τον σχετικό δείκτη προστασίας:

IP 44 : Προστατεύεται από στερεά αντικείμενα 1 mm και άνω. Προστατεύεται από πιπίλισμα νερού από όλες τις κατευθύνσεις. Μην βυθίζετε ποτέ το ηλιακό προϊόν.

IP 65 : Πλήρης προστασία από τη σκόνη. Προστατεύεται από πίδακες νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση (μπεκ 6,3 mm, απόσταση 3 m, παροχή 12,5 l/min $\pm$ 5%).

IP67 : Πλήρως ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό σε βάθος 1 μέτρου για 30 λεπτά.

IP 68: Πλήρης προστασία από τη σκόνη. Ο εξοπλισμός είναι βυθισμένος κάτω από καθορισμένες συνθήκες χρόνου και πίεσης (παρατεταμένη βύθιση) πέραν του 1 m. Κανονικά, αυτό σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι ερμητικά σφραγισμένος, ωστόσο, με ορισμένους τύπους εξοπλισμού, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το νερό μπορεί να διεισδύσει, αλλά χωρίς να παράγει βλαβερά αποτελέσματα. Προστασία από βύθιση για 1 ώρα.

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος του προϊόντος μπορεί να μειωθεί εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 45°C ή χαμηλότερη από -10°C.



Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περιορισμένη. Εάν δεν τη χρησιμοποιήσετε πολλές φορές για μεγάλο χρονικό διάστημα, η χωρητικότητα της μπαταρίας θα μειωθεί σταδιακά έως ότου καταστεί ανενεργή.

Η YANTEC αρνείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση χρήσης που δεν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν σας είναι εγγυημένο για 2 χρόνια. Η μπαταρία θεωρείται μέρος φθοράς, άρα έχει εγγύηση 1 μήνα.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη αποφόρτιση για περισσότερο από 1 μήνα θα επηρεάσει σοβαρά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ποτέ μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας με πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία. Βεβαιωθείτε πάντα ότι η μπαταρία της συσκευής σας είναι πλήρως φορτισμένη πριν την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να επηρεάσει τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στην ΕΕ, αυτό το σύμβολο  υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή περιέχει πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία πρέπει να διαχωρίζονται και τα οποία μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εάν δεν απορριφθούν σωστά. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις παλιές συσκευές μέσω του κατάλληλου συστήματος συλλογής ή να στέλνετε τη συσκευή για απόρριψη στον τόπο αγοράς για ανακύκλωση.